



犬のコアワクチン抗体検査キット

# 犬用ワクチンチェック

＼ 愛犬家のみなさまへ ＼

**ワクチン** 接種しますか？

**抗体検査** しますか？



くわしくはWebサイトへ

<https://vaccicheck.jp/lp/>

飼い主様向けの  
ページはこちら



犬用ワクチンチェックをご利用される  
愛犬家のみなさまへのご案内です。

スペクトラムラボジャパン株式会社



SPECTRUM LAB. JAPAN

Veterinary Allergy Diagnostics  
& Management

# ワクチンの種類

## コアワクチン



• すべての犬に接種



## ノンコアワクチン



• 必要に応じて毎年接種



ノンコアワクチンによる抗体持続期間は約一年です。  
また、抗体と感染防御の相関が証明されていません。

## コアワクチンの効果は長持ち

コアワクチンの効果は、多くの場合非常に長く保たれることが証明されています。

※ノンコアワクチンは毎年の接種が必要な場合があります。獣医師にご相談ください。


## 抗体検査について

コアワクチンは抗体を持っていれば十分な免疫があると考えられています。

ワクチンの抗体検査は、血液の中にある抗体の有無を確認して、免疫が十分にあるかどうかを判断する検査です。

検査をして抗体の量が少なかったら、年齢や体調、生活環境などを考慮してワクチンの追加接種をするか獣医師にご相談ください。

## ジステンパーウイルス抗体の保有率



検査を始めて3年後でも、93%のわんちゃん  
で抗体陽性\*の結果が得られました。

少しずつ陰性の割合は高くなっていくので、  
定期的な検査をおすすめします。


\*抗体陽性の場合、  
当該ワクチンの追加接種を見送ることができます。

# ワクチンが効くタイミング

子犬の頃、あまり早い時期にワクチン接種をしても効かない場合があります。

確実な予防のために、幼少期の最後のワクチンは、16週齢以降に行いましょう。

## パルボウイルスの場合



## 犬用ワクチンチェック

少しの血液だけで検査が可能です。

健康診断で採血した際の、わずかな血液でもOK！  
あとは、結果が出るまでお待ちください。

副作用の心配もありません。

※結果が出るまでに必要な日数は、当院スタッフにお問い合わせください。

### 犬用ワクチンチェック抗体検査結果例



所有者：目黒 緑 様 住所：東京都目黒区緑が丘 1-5-22  
犬名：ぴーちゃん 年齢：8歳 性別：オス 犬種：ゴールデンレトリバー

疾患名	今回の結果	
犬アデノウイルス抗体	<input checked="" type="checkbox"/> 陽性	<input type="checkbox"/> 陰性
犬パルボウイルス抗体	<input checked="" type="checkbox"/> 陽性	<input type="checkbox"/> 陰性
ジステンパーウイルス抗体	<input checked="" type="checkbox"/> 陽性	<input type="checkbox"/> 陰性

結果	コメント
陽性	陽性対照と同等あるいは高い値です。臨床症状がない場合、抗体を持っておりますが、毎年のモニタリングをお勧めします。
陰性	陽性対照より低い値です。ワクチン接種を獣医師とご相談ください。



上記のとおり抗体検査を実施したことを証明します。

抗体検査実施日 2019年 8月 1日

次回検査予定日 2020年 8月 1日頃

犬用ワクチンチェックは動物用医薬品 体外診断用医薬品の認可を受けています。

検査を受けた動物病院の

横判あるいはシール等の欄になります